

# FDV Dokument

1507876

## Stikkontakt PV 9-veis u/j SK kl hvit

ETIM klasse:  
EC000125

Materiale:  
V0 flammehemmende halogenfri  
polykarbonatplast

Farge:  
Hvit (RAL9003)



Halogenfri stikkontakt i selvslukkende V0 plast. Klassisk hvit farge (RAL9003). 16A/250V. Skruklemmer. Avmantlingslengde: 10 mm. Kabeltverrsnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>. Tilstrammingsmoment på terminalskruene: 1,2 Nm. Tilstrammingsmoment på dekselskruene: 0,5 Nm.

ETIM klasse: Stikkontakt (EC000125)

ETIM versjon: 10

|    |          |                                   |                                      |
|----|----------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | EF000010 | Modell / utførelse                | Multistandard stikkontakt (EV014121) |
| 2  | EF017116 | Beskyttelseskontakt               | Uten (EV000494)                      |
| 3  | EF011998 | Antall aktive kontakter (rund)    | 4,00                                 |
| 4  | EF011999 | Antall aktive kontakter (flat)    | 5,00                                 |
| 5  | EF000198 | Med signallampe                   | Nei                                  |
| 6  | EF000997 | Antall USB-A porter               | 0,00                                 |
| 7  | EF009573 | Antall moduler (ved modulbygging) | 0,00                                 |
| 8  | EF008814 | Antall stikkontakter med bryter   | 0,00                                 |
| 9  | EF000124 | Tilkoblingstype                   | Skruklemme (EV001008)                |
| 10 | EF000117 | Med hengslet lokk                 | Nei                                  |
| 11 | EF000389 | Med utvidet berøringsvern         | Nei                                  |
| 12 | EF001035 | Tekstfelt / informasjonsområde    | Nei                                  |
| 13 | EF000007 | Farge                             | Hvit (EV000202)                      |
| 14 | EF003882 | RAL-nummer (lignende)             | 9003,00                              |

# FDV Dokument

|    |          |                                 |                            |
|----|----------|---------------------------------|----------------------------|
| 15 | EF006243 | Gjennomsiktig                   | Nei                        |
| 16 | EF000113 | Låsbar                          | Nei                        |
| 17 | EF001051 | Utløsermekanisme                | Nei                        |
| 18 | EF001588 | Isolert montering               | Nei                        |
| 19 | EF008861 | Med funksjonslys                | Nei                        |
| 20 | EF008862 | Med orienteringslys             | Nei                        |
| 21 | EF001332 | Overspenningsvern               | Nei                        |
| 22 | EF001333 | Lekkasjestrøm-beskyttelse       | Nei                        |
| 23 | EF006571 | Med finsikring                  | Nei                        |
| 24 | EF000003 | Monteringsmetode                | Påvegg (EV000384)          |
| 25 | EF002442 | Type feste                      | Feste med skrue (EV006354) |
| 26 | EF002169 | Materiale                       | Plast (EV000139)           |
| 27 | EF001257 | Materialkvalitet                | Termoplast (EV000403)      |
| 28 | EF000025 | Halogenfri                      | Ja                         |
| 29 | EF000139 | Overflatebeskyttelse            | Ubehandlet (EV006034)      |
| 30 | EF006569 | Type overflate                  | Blank (EV006395)           |
| 31 | EF023790 | Antibakteriell behandling       | Nei                        |
| 32 | EF006604 | Med gjennomkoblingsfuinksjon    | Ja                         |
| 33 | EF000488 | Med av/på-bryter                | Nei                        |
| 34 | EF001331 | Skrudd sentralinnsats           | Nei                        |
| 35 | EF000001 | Nominell strøm                  | 16,00 Ampére               |
| 36 | EF000002 | Nominell spenning               | 250,00 Volt                |
| 37 | EF006755 | Egnet for beskyttelsesgrad (IP) | IP20 (EV006405)            |
| 38 | EF004293 | Slagfasthet                     | IK00 (EV011423)            |
| 39 | EF014925 | Kompatibel med Apple HomeKit    | Nei                        |
| 40 | EF014927 | Kompatibel med Amazon Alexa     | Nei                        |
| 41 | EF014926 | Kompatibel med Google Assistant | Nei                        |
| 42 | EF011072 | Med IFTTT-støtte                | Nei                        |
| 43 | EF013509 | Med WiFi-repeater               | Nei                        |
| 44 | EF016914 | Med innebygd Bluetooth-høytaler | Nei                        |

# FDV Dokument

Målskisse:

